

御注文主 CUSTOMER [グランドパッキン式] $\phi 80 \times \phi 65$ 殿 構造断面図 用 途 USED FOR □JFS-86CX CONSTRUCTION OF CENTRIFUGAL PUMP 機番 I TEM NO. 製番 MFG. NO. 吐出し量CAPACITY 全揚程TOTAL HEAD 出力 OUT PUT 同期速度 SPEED 台数 QUANTITY m³_{min} $k\,W$ mi n m





玉軸受は鋼板製シールド又は合成ゴム製シールドを使用しております。但し玉軸 受メーカーにより呼び名称が変わります。

	品寸法表 S SIZE LIST	備 考 REMARKS				
063	6305ZZ					
300	□ 8- 0 41- 0 25					
401						
402						
(510)	R 1/4					
(520)	R 3/8	その他 NOTE				
(521)	R 3/8					
642	R 3/4					

NO.	部 F		材 MATE SCS13	質 RIAL SCS14	個数 QUAN.	NO.	部 后 NAME OI		材 MATE SCS13	質 RIAL SCS14	個数 QUAN.
001	ケーシング	CASING	SCS13	SCS14	1	642	呼び水プラグ	PRIMING PLUG	SUS304	SUS316	1
011	ケーシングカバー	CASING COVER	SCS13	SCS14	1	0	1,01,11	PLUG			
020	羽根車	IMPELLER	SCS13	SCS14	1						
030	主 軸	SHAFT	SUS304	SUS316	1						
040	軸受	METAL CASING	FC200	FC200	1						
050	軸受力バー	BEARING COVER	FC200	FC200	1						
063	玉 軸 受	BALL BEARING	SUJ2	SUJ2	2						
082	封水リング	S E A L R I N G	SUS304	SUS316	1						
090	パッキン押さえ	GLAND	SCS14	SCS14	1						
150	軸受支え	BEARING SUPPORT	SS400	SS400	1						
151	軸受支えボルト	BOLT	SUS304	SUS304	2						
230	カバーパッキン	COVER PACKING	FKM	FKM	1						
250	水切りつば	DEFLECTOR	C R	C R	1						
300	グランドパッキン	GLAND PACKING	PTFE-CON	PTFE-CON	4	標	準 付 属 。	品 STANDARI	ACCES	SORIES	
460	羽根車ナット	IMPELLER NUT	SUS304	SUS316	1	(240)	フランジパッキン	FLANGE PACKING	C R	C R	2
461	回り止め	LOCK WASHER	SUS304	SUS316L	1	(600)	共通ベッド	COMMON BASE	FC200	FC200	1
470	羽根車キー	IMPELLER KEY	SUS316	SUS316	1	(610)	軸 継 手	COUPLING	FC200	FC200	1 _{set}
471	軸継手キー	COUPLING KEY	S 4 5 C	S 4 5 C	1	(620)	軸継手ガード	COUPLING GUARD	SUS430	orSS400	1
510	ドレン抜きプラグ	DRAIN PLUG	SUS304	SUS316	1	(650)	基礎ボルト	FOUNDATION BOLT	SS400	SS400	1 set
520	真空計プラグ	VACCUM GAUGE PLUG	SUS304	SUS316	1						
521	圧力計プラグ	PRESSURE GAUGE PLUG	SUS304	SUS316	1						

西垣ポンプ製造株式会社	日 付 DATE	作成 DRW.	図 番 DRAWING NO.
THE SHARE WEST OF THE	' 10 1	I Z	V B 1 — Δ .I 1 3 5 2 C S
NISHIGAKI PUMP MFG. CO., LTD.	19. 1	Π. Ν	101 40133203