
## 御注文主 CUSTOMER [メカニカルシール式] 殿 構造断面図 $\phi$ 5 0 × $\phi$ 4 0 用 途 USED FOR CONSTRUCTION OF $\Box$ JFS-54CCENTRIFUGAL PUMP 機番 I TEM NO. 製番 MFG. NO. 吐出し量CAPACITY 全揚程TOTAL HEAD 出力 OUT PUT 同期速度 SPEED 台数 QUANTITY m<sup>3</sup>min k W mi n m



| NO. | 部 店<br>NAME O |                              | 材<br>MATE<br>SCS13 | 質<br>RIAL<br>SCS14 | 個数<br>QUAN. | NO.   | 部 !      | 品名<br>F PART       | 材<br>MATE<br>SCS13 | 質<br>RIAL<br>SCS14 | 個数<br>QUAN.      |
|-----|---------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 001 | ケーシング         | CASING                       | SCS13              | SCS14              | 1           |       |          |                    |                    |                    |                  |
| 011 | ケーシングカバー      | CASING<br>COVER              | SCS13              | SCS14              | 1           |       |          |                    |                    |                    |                  |
| 020 | 羽根車           | I<br>  IMPELLER              | SCS13              | SCS14              | 1           |       |          |                    |                    |                    |                  |
| 030 | 主軸            | SHAFT                        | SUS304             | SUS316             | 1           |       |          |                    |                    |                    |                  |
| 040 | 軸受            | METAL<br>CASING              | FC200              | FC200              | 1           |       |          | 1                  |                    |                    |                  |
| 050 | 軸受カバー         | BEARING<br>COVER             | FC200              | FC200              | 1           |       |          |                    |                    |                    |                  |
| 063 | 玉 軸 受         | BALL<br>  BEARING            | SUJ2               | SUJ2               | 2           |       |          | <br>               |                    |                    |                  |
| 150 | 軸受支え          | BEARING<br>SUPPORT           | SS400              | SS400              | 1           |       |          |                    |                    |                    |                  |
| 151 | 軸受支えボルト       | BOLT                         | SUS304             | SUS304             | 2           |       |          | ĺ                  |                    |                    |                  |
| 230 | カバーパッキン       | COVER<br>PACKING             | FKM                | FKM                | 1           |       |          |                    |                    |                    |                  |
| 250 | 水切りつば         | DEFLECTOR                    | C R                | C R                | 1           |       |          | İ                  |                    |                    |                  |
| 310 | メカニカルシール      | MECHANICAL<br>SEAL           | SiCvsC             | SiCvsC             | 1 set       |       |          |                    |                    |                    |                  |
| 340 | メカカバー         | MECHA COVER                  | SUS304             | SUS316             | 1           |       |          | <br>               |                    |                    |                  |
| 460 | 羽根車ナット        | IMPELLER<br>NUT              | SUS304             | SUS316             | 1           | 標     | 準 付 属    | 品 STANDAR          | D ACCES            | SORIES             |                  |
| 461 | 回り止め          | LOCK<br>WASHER               | SUS304             | SUS316L            | 1           | (240) | フランジパッキン | FLANGE<br>PACKING  | C R                | C R                | 2                |
| 470 | 羽根車キー         | IMPELLER<br><sub>L</sub> KEY | SUS316             | SUS316             | 1           | (600) | 共通ベッド    | COMMON<br>BASE     | FC200              | FC200              | 1                |
| 471 | 軸継手キー         | COUPLING<br>KEY              | S 4 5 C            | S45C               | 1           | (610) | 軸継手      | COUPLING           | FC200              | FC200              | 1 <sub>set</sub> |
| 510 | ドレン抜きプラグ      | DRAIN<br>  PLUG              | SUS304             | SUS316             | 1           | (620) | 軸継手ガード   | COUPLING<br>GUARD  | SUS430             | orSS400            | 1                |
| 520 | 真空計プラグ        | VACCUM<br>  GAUGE PLUG       | SUS304             | SUS316             | 1           | (650) | 基礎ボルト    | FOUNDATION<br>BOLT | SS400              | SS400              | 1 set            |
| 521 | 圧力計プラグ        | PRESSURE<br>GAUGE PLUG       | SUS304             | SUS316             | 1           |       |          |                    |                    |                    |                  |
| 642 | 呼び水プラグ        | PRIMING<br>PLUG              | SUS304             | SUS316             | 1           |       |          |                    |                    |                    |                  |

|  | 西垣ポンプ製造株式会社                   | 日 付 DATE | 作成 DRW. | 図 番 DRAWING NO.    |
|--|-------------------------------|----------|---------|--------------------|
|  |                               |          |         | VD0 A 11 C 4 O O C |
|  | NISHIGAKI PUMP MFG. CO., LTD. | ' 19. 1  | H. M    | YB3-AJ1642CS       |